



Der Anhänger

Funziona alla perfezione ●



Centine alte e teloni
PREMIUM

NOVITA'

CENTINE PREMIUM.




Pratiche.

Per rimorchi a partire dai 4m di lunghezza utilizziamo, per una maggiore stabilità, un'ulteriore asta di rinforzo verticale, la quale, nei rimorchi a pianale alto, può essere facilmente ripiegata e spostata per non intralciare le operazioni di carico e scarico.

Comode.


Le doghe delle centine piallate lisce ed essiccate permettono una facile estrazione dal loro alloggiamento.



Tasche compatte saldate per l'alloggiamento delle doghe delle centine



Robusta struttura angolare con unioni saldate e con viti



Il tetto a capanna fa sì che l'acqua piovana defluisca perfettamente



Montaggio facile e veloce con comuni attrezzi da lavoro

CENTINE – La stabilità di cui ci si può fidare.

Le centine STEMA sono robuste strutture galvanizzate che lungo la strada resistono a qualunque sollecitazione derivante dal vento o meteorologica.

Le nuove centine sono in gran parte saldate e pertanto estremamente facili da montare. Il tetto a capanna inclinato permette un perfetto deflusso dell'acqua piovana. A Großenhain in Germania realizziamo centine STEMA ad hoc adatte al vostro rimorchio.

TELONI PREMIUM.



Nell'immagine CARRIER XL con sponda in alluminio, centina alta e telone.



Ganci per telone per le sponde in alluminio STEMA



Pomelli di aggancio per le sponde in Galvalume STEMA



Occhiello per la cinghia del telone




Bloccaggio per la cinghia del telone

TELONI – Marchio di qualità e passione

Il marchio di qualità dei teloni fatti in STEMA è dato da oltre 65 anni di esperienza nella realizzazione di teloni di altissima qualità per rimorchi.

Quello che vi forniamo è un prodotto collaudato che, se usato con cura, vi sarà di estrema utilità e vi soddisferà per molto tempo.

Il vostro TEAM STEMA



GRANDE VARIETA' DI TIPOLOGIE, DIMENSIONI E COLORI.

ALTEZZA TELONE



NOVITA'

Adesso disponibile anche con **altezza** 125 cm

SELTA DEL COLORE

Colori Standard:



Grigio chiaro

Lucido, 650 g/m², simile a RAL 7038



Blu Savoia

Lucido, 650 g/m², simile a RAL 5002



Verde opalino

Lucido, 650 g/m², RAL 6026

Colori speciali (con un supplemento)



Bianco puro

Lucido, 650 g/m², RAL 9010



Giallo segnaletico

Lucido, 650 g/m², RAL 1003



Rosso Carminio

Lucido, 650 g/m², RAL 3002



Nero Intenso

Lucido, 650 g/m², RAL 9005

Attenzione! I colori raffigurati possono discostarsi da quelli originali.

TELINI BASSI E ALTRI ACCESSORI PER FISSARE IL CARICO



Telino basso per il fissaggio del carico



Rete per il fissaggio del carico



Caratteristiche tecniche:

Tipo di rivestimento: PVC laccato su due lati
Resistenza termica: -40°C / +70°C
Resistenza alla luce: >6 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza allo strappo: 250 N (650g) o 300 N (680g), (DIN 53363)
Grammatura: da 650 g/m² a 680 g/m²

IL MATERIALE DI CUI SON FATTI I TELONI STEMA.

Nella gamma **»PREMIUM«** lavoriamo con materiali per teloni di alta qualità e collaudati, realizzati da produttori di marca selezionati.

Il tessuto da **circa 680 g/m²** è così resistente che viene impiegato addirittura per i teloni dei camion. Il lato anteriore lucido riduce al minimo l'aderenza dello sporco. Il lato posteriore è opaco e dotato di apposite aste per telone stabilizzanti. Sia il colore sia il tessuto hanno elevate caratteristiche di inalterabilità del colore e protezione UV.



I nostri teloni vengono confezionati e cuciti in modo da impedire del tutto il passaggio dell'acqua.

STRAORDINARIA PUBBLICITÀ!

A richiesta è possibile ordinare il vostro telone con una stampa personalizzata.



Nell'immagine WOM XT con sponde, centina alta e telone.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Centina alta e telone PREMIUM – per modello di rimorchio

Dimensioni utili lungh. x largh.	Altezza (cm) A	Altezza comprensiva di tetto a capanna (cm)	Denominazione	Peso (kg) B	Numero Articolo
SySTEMA®					
210 x 128 cm	100	106	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
210 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-21-15 PREMIUM	56	ZL00312
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-21-15 PREMIUM	61	ZL00372
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-21-15 PREMIUM	76	ZL00319
251 x 128 cm	100	106	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
251 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
301 x 128 cm	100	106	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	66	ZL00315
	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	70	ZL00376
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	85	ZL00322
301 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	70	ZL00316
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	73	ZL00377
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	86	ZL00323
301 x 183 cm	100	108	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-30-18 PREMIUM	75	ZL00317
	125	133	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-30-18 PREMIUM	78	ZL00378
	150	158	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-30-18 PREMIUM	95	ZL00325
401 x 183 cm	150	158	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-40-18 PREMIUM	125	ZL00364
	175	183	Centina alta e telone 175 cm grigio ST/SH-40-18 PREMIUM	130	ZL00366
401 x 203 cm	150	159	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-40-20 PREMIUM	130	ZL00365
	175	184	Centina alta e telone 175 cm grigio ST/SH-40-20 PREMIUM	134	ZL00367

A H = Altezza telone (senza tetto)

B La centina alta e il telone riducono la portata utile massima del rimorchio

i Tutti i modelli elencati vengono forniti con telone di colore grigio chiaro (colore standard).
Altri colori del telone sono disponibili con un supplemento.



Centina alta e telone PREMIUM – per modello di rimorchio


Dimensioni utili lungh. x largh.	Altezza (cm) A	Altezza comprensiva di tetto a capanna (cm)	Denominazione	Peso (kg) B	Numero Articolo
REX® - ribaltabile di piccole dimensioni					
210 x 128 cm	100	106	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
251 x 128 cm	100	106	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
MU.T - ribaltabile di piccole dimensioni					
251 x 128 cm	125	131	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
251 x 153 cm	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM	60	ZL00382
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM	81	ZL00383
301 x 153 cm	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM	68	ZL00380
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM	88	ZL00381
ROCKO® - ribaltabile posteriore					
251 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
301 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	70	ZL00384
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	73	ZL00385
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-30-15 PREMIUM	86	ZL00386
TRIUS® - ribaltabile trilaterale					
301 x 183 cm	125	133	Centina alta e telone 125 cm grigio SHDK-30-18 PREMIUM	78	ZL00387
	150	158	Centina alta e telone 150 cm grigio SHDK-30-18 PREMIUM	95	ZL00388
WOM® XT - rimorchio universale ribassabile, set per sponde					
251 x 153 cm	100	107	Centina alta e telone 100 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Centina alta e telone 125 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Centina alta e telone 150 cm grigio ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
WOM® XT - Rimorchio universale ribassabile, set per profilo laterale comprensivo di adattatore					
251 x 153 cm	185	192	Centina alta e telone 185 cm grigio STS XT -25-15 PREMIUM	90	ZL00389

A H = Altezza telone (senza tetto)

B La centina alta e il telone riducono la portata utile massima del rimorchio.

i Tutti i modelli elencati vengono forniti con telone di colore grigio chiaro (colore standard).
Altri colori del telone sono disponibili pagando un supplemento.

ACCESSORI ORIGINALI STEMA.




La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!



Telino basso




Rete per fissaggio del carico



Cinghia di ancoraggio



Bloccaruota a cavalletto



Sicurezza antifurto



Stabilizzatori



Cunei



*Copertura di protezione
del giunto Red Nose*



Adattatore

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain
GERMANIA

www.stema.de
info@stema.de

Telefono +49 (0) 3522 30 94 0

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.



Il STEMA rivenditore